

Cbr

- 055

Macau

Cbr 6.122.740

справ. №

перв. примен.

СЫБ.122.741

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	кол.	примечание
				Документация		
A2			СЫБ.122.740СБ	Сборочный чертеж		✓
				Детали		
A1	1		СЫБ.010.197-02.216 ⁽⁴⁾	Шосси	1	Q
A4	3		СЫБ.120.453	Стойка	4	Q
A4	3		СЫБ.120.621	Стойка	4	Q
A4	5		СЫБ.120.518	Стойка	1	✓
A4	7		СЫБ.130.070	Колонка	2	Q
A4	7		СЫБ.130.077	Колонка	2	Q
A4	9		СЫБ.223.319	Втулка	3	Q
A4	11		СЫБ.230.085	Фланец	1	Q
A4	13		СЫБ.362.041	Фиксатор	2	Q
A4	15		СЫБ.942.202-01	Шайба	2	Q

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Исполн.

Шосси

5-00417

26.10.83

7		ХС 14-86	Купчик	10.2.86
6		ХС 530-85	Шосси	23.12.85
5		ХС 507-85	Купчик	18.11.85
4		СЫБ 650-84	Купчик	22.2.85
2	-	СЫБ 809-83	Коп.	5.7.83
1	-	СЫБ 59-83	Коп.	18.8.83
Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	АНТОНОВИЧ	Шосси	Шосси	19.03.86
Пров.	КУПИК	Шосси	Шосси	
Н.контр.	П.П.Д.ЖУКОВИЧ	Шосси	Шосси	3.05.86
Утв.	ЦЕРНЯУСКОЕ	Шосси	Шосси	26.05.86

СЫБ.122.740

Шосси

Лит. 801


Лист 1

Листов 1

Формат А4

Копировал Шосси

Ф2.108-1



- ① 1. Покрытие ~~Н12.5~~ хим. Н6.
2. Остальные Т.Т по ГОСТ 4ГО 070.014.

Обозначение	Покрытие	Перв. примен.
СЫ18.362.041	Хим. Н6	СЫ16.122.700
-01	Н12.5	СЫ16.122.758

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ докл.	Подп. и дата
55657	Сыс 24.03.84		Б-00523	Сыс 25.08.83
3	ХС 2492/3-84	Куцаев	19.3.86	
4	СЫ1518-85	Алехов	18.10.85	
2	СЫ1125-82	Тит	18.8.82	
1	СЫ1851-81	Олиш	19.05.81	
Изм	Лист	№ док.ум.	Подп.	Дата
Разраб.	Лось	Сыс	23.3.84	
Прсв.	Дудков	Сыс	24.06.80	
Т.контр.	Васильченко	Сыс	25.03.82	
Н.контр.	Двориненко	Сыс	23.10.81	
Утв.	Чернышова	Сыс	25.07.80	

СЫ18.362.041.

Фиксатор

Сплав АС59-1
ГОСТ 15527-70

Лит.	Масса	Исшт
08	112	5:1
Лист	Листов	
1	1	

Ф.2.104-1



Копировал

Формат

580'047 8193

0,63
✓

Справ. №
перв. примен.
СЫБ.122.740



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по H13; валов - по h13; остальных - $\frac{IT13}{2}$.
2. Неуказанные предельные отклонения размера угла между базовым и любым другим выступом $\pm 30'$.
3. Лицевую поверхность выполнить с мелконаправленной фактурой, имеющей шероховатость поверхности 0,1 мм.
4. Литейные радиусы 0,5 мм там
5. Остальные ТТ по ОСТ4. ГО ОО5.051

Справ. №
взам. ш. №
подп. и дата
26.10.83

Б-00572

59909
Изм. и дата
11.06.83
Утв. Чернышук

СЫБ.230.085

Фланец

②
①

Лит.	Масса	Укрупн.
Ф 9	1,22	2:1
Лист	Листов 1	

Полиамид ПА610-1-108,22
ОСТ6-05-408-75


Ф.2.104-1

Копировал

Формат А4

СЫЛ. 362. 060

Rz20/ (V)



1. Допускается отрезной выступ диаметром и высотой 0,3 мм так
2. Покрытие хлм. НБ
3. Остальные ТТ по ОСТ 4 ГО. ОТО. ОИ4.

СЫЛ. 362. 060

нов.	хс 14-86	Кулик	10.3.86
изм.	лист	№ докум.	Подп.
Разроб.	Тезенгауас	10.3.86	6.01.86
Проверил.	Кулик	10.3.86	6.01.86
Т.контр.	Полова	10.3.86	16.01.86
Н.контр.	Чунакова	10.3.86	17.01.86
Утв.	Чунакова	10.3.86	17.01.86

Фуксатор

Сплав ЛС 59-1
ГОСТ 15521-70

Копировал. Б.А.Ш.

Литера	Масса	Масштаб
A	1,4г	5:1
Лист	Листов. 1	

Формат А 4


Q. 2.104-1

Разраб. *Ульичкас*

Н. контр. *Дачулохас*

Справ. № *СЫ8.130.077* Перв. примен. *СЫ8.130.077*

Rz20
✓(✓)



1. Покрытие Хим.Лас.
2. Со стороны Б допускается отрезной выступ диаметром и высотой 0,4 мм max.
3. Остальные ТТ по ОСТ4ГО.070.014.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Разраб. <i>Ульичкас</i>
67031	15.10.85		00958	28.11.85	
1	ХС 610-86	Подп.	26.11.86		
Нк	ХС 507-85	Отрек	14.10.85		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Ульичкас			15.08.86	
Пров.	Кулик			5.12.87	
Т.контр	Полова			12.12.87	
Н.контр	Дегтярев			29.01.88	
Утв.	Чернышас			8.11.88	

Слов	ЛС59-1	ГОСТ 15527-70
Колонка		
Лит.	Масса	Масштаб
A	0,62	10:1
Лист	Листов 1	

Метрологический контроль

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. № подл. Инв. № подл. Подп. и дата

Разраб. Антонович

Справ. №


Перв. примен.

Сб16.122.740

Сб18.120.518

Р_z20

✓(✓)




- 1* Размер для справок.
- 2. Покрытие Цб.хр.
- 3. Остальные ТТ по ОСТ 4.ГО.070.014

3	-	Сб1809-83	Мех.	6.11.83
2	-	Сб1234-83	Дир.	15.04.83
1	-	Сб159-83	Кос.	18.11.83
Изм.	Лист	№ док.ум.	Подп.	Дата
Разраб.	Антонович	Ант.	11.6.83	
Пров.	Кулик	Кулик	17.05.83	
Т.контр.	Кустов	Кустов	16.05.83	
Н.контр.	Беложанков	Беложанков	11.06.83	
Утв.	Черняуское	Черняуское	11.06.83	

Сб18.120.518		
Стойка	Лит.	Масса
	Д01	14 г
	Лист	Листов 1
Круж 4-4 ГОСТ 7417-75		
А-12-Н-В ГОСТ 1414-75		

V/A



Материал: Круг 5-4 ГОСТ 7417-75
А12-В-Н ГОСТ 1414-75

Cb/8. 120.453.

Стойка


~~См. А12-11-В~~
~~ГОСТ 1414-75~~ см. выше

Лист	Масса	Масштаб
№ 01	5,62	4:1
Лист	Листов 1	


Продолж 1:

Коллектив

Рис. 1




A-A



- 1* Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размера угла между базовым и любым другим отв ±30°.
3. Неуказанные внутренние радиусы скруглений 1,5 мм.
4. Допускаются следы рихтовочного штампа, кроме пов. Г, Д.
5. Покрытие ЦЗ хр. пов. Е краска ТНПФ-53 черная, ТУ29-02-889-79 ХЛ1.
6. Остальные ТТ по ОСТ4ГОСТО.014.

Б-Б
М10:1



Обозначение	Наличие отв Ж	Лит.	Перв. примен.	Рис.
СЫ8.010.216	Допускается	А	СЫ8.122.740	1
-01	Обязательно		СЫ8.122.853-01	2

8	КС1431-86	Пов.	15.1.86
7	СЫ349-84	Пов.	28.4.84
6	КС156-84	Пов.	21.1.84
5	СЫ944-86	Пов.	11.1.86
4	СЫ175-86	Пов.	10.1.86
3	СЫ67-86	Пов.	10.1.86
2	КС216-85	Пов.	6.2.85
1	КС249-85	Пов.	20.2.85

СЫ8.010.216


Шасси

Лит.	Масса	Нашив
А	1312	2:1

Лист А-114-15ГОСТ9304-74
5-П-10ГОСТ15423-70

Рис.2

Остальное - см. рис.1, лист 1



СЫ8.010.216

Инв. №подл. Подл. и дата Взам. инв. № инв. №зубл. Подл. и дата
00936 10.04.87

7	Нод. СЫ8.010.216	Заг.	10.04.87
Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СЫ8.010.216

Копирован: 10.04.87

Формат А2

Лист
2

Ф2.104-2а

